

Zuordnung von NANDA-I-Pflegediagnosen (2015-2017)

zu den 18 CAPs von interRAI CMH^{Schweiz}

mit Seitenangaben zur Auflage 6 von „Pflegediagnosen und -Pflegemassnahmen“, Marilyn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Maria Müller Staub, Jürgen Georg und Claudia Leonie-Schreiber

Zu Beachten: diese Zusammenstellung ist eine Orientierungshilfe im Ablauf des pflegediagnostischen Prozesses. Vorher werden die CAPs aus der Abklärungszusammenfassung interpretiert, in den Zusammenhängen erkannt, vernetzt und priorisiert.

Priorisierung der NANDA-Zuordnung:

- Nach den Triggern des CAPs – erste Priorität
- Nach „Problemstellung“ oder „Zielen“ des CAPs – *zweite Priorität (kursiv)*

1. Fremdschädigung

Gewalttätigkeit, Gefahr einer fremdgefährdenden (00138)	436
Impulskontrolle, ineffektive (00222)	560
Stressüberlastung (00177)	987
<i>Verwirrtheit, akute (00128)</i>	1102

2. Suizidalität und Selbstschädigung

Gewalttätigkeit, Gefahr einer selbstgefährdenden (00140).....	438
<i>Identität, gestörte persönliche (00121)</i>	544
<i>Identität, Gefahr einer gestörten persönlichen (00225)</i>	548
<i>Sinnkrise (00066)</i>	950
Selbstverletzung (00151)	901
Selbstverletzungsgefahr (00139)	906
Stimmungsregulation, beeinträchtigte (00241)	984
Suizidgefahr (00150)	999
<i>Vergewaltigungssyndrom (00142)</i>	1053

3. Selbstversorgung

<i>Aktivitätenplanung, unwirksame (00199)</i>	131
<i>Aktivitätenplanung, Gefahr einer unwirksamen (00226)</i>	134
<i>Entscheidungsfindung, beeinträchtigte unabhängige (00242)</i>	307
Entscheidungskonflikt (00083)	318
Frailty-Syndrom im Alter (00257)	379
<i>Frailty-Syndroms im Alter, Gefahr eines (00231)</i>	384
Haushaltführung, beeinträchtigte (00098)	495
Selbstbestimmung, Bereitschaft für eine verbesserte (00187)	891
Selbstfürsorge, Bereitschaft für eine verbesserte (00182).....	893
Selbstvernachlässigung (00193)	910

Selbstversorgungsdefizit: Essen und Trinken (00102)	915
Selbstversorgungsdefizit: Körperpflege (00108)	915
Selbstversorgungsdefizit: Sich kleiden (00109)	916
Selbstversorgungsdefizit: Toilettenbenutzung (00110)	916

4. Soziale Beziehungen

Beziehung, beeinträchtigte (00223)	181
Beziehung, Gefahr einer beeinträchtigten (00229)	185
Beziehung, Bereitschaft für eine verbesserte (00207)	188
<i>Coping, unwirksames (00069)</i>	221
Familienprozesse, beeinträchtigte (00063)	342
Familienprozesse, unterbrochene (00060)	348
Familienprozesse, Bereitschaft für verbesserte (00159)	351
<i>Identität, gestörte persönliche (00121)</i>	544
Interaktion, beeinträchtigte soziale (00052)	569
Isolation, soziale (00053)	579
Rollenverhalten, unwirksames (00055)	811
Vereinsamungsgefahr (00054)	1048

5. Informelle Unterstützung

<i>Coping, Bereitschaft für ein verbessertes familiäres (00075)</i>	230
Coping, defensives (00071)	211
Coping, gefährdendes familiäres (00074)	214
<i>Coping, unwirksames gemeinschaftliches (00077)</i>	225
Coping, verhindertes familiäres (00073)	217
Haushaltsführung, beeinträchtigte (00098)	495
Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson (00061)	799
<i>Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson, Gefahr einer (00062)</i>	806
Verleugnung, unwirksame (00072)	1099

7. Zwischenmenschliche Konflikte

Beziehung, beeinträchtigte (00223)	181
Beziehung, Gefahr einer beeinträchtigten (00229)	185
Haushaltsführung, beeinträchtigte (00098)	495
Kontrolle, geringe emotionale (00251)	301
<i>Machtlosigkeit (00125)</i>	645
<i>Machtlosigkeit, Gefahr einer (00152)</i>	650
Rollenverhalten, unwirksames (00055)	811
<i>Selbstwertgefühl, chronisch geringes (00119)</i>	928
<i>Selbstwertgefühl, situationsbedingt geringes (00120)</i>	936
<i>Selbstwertgefühl, Gefahr eines situationsbedingt geringen (00153)</i>	940

8. Traumatische Lebensereignisse

Angst (00146).....	148
Furcht (00148).....	389
Kummer, chronischer (00137)	625
Posttraumatisches Syndrom (00141)	747
Posttraumatischen Syndroms, Gefahr eines (00145)	754
<i>Resilienz, beeinträchtigte (00210)</i>	<i>786</i>
<i>Resilienz, Gefahr einer beeinträchtigten (00211)</i>	<i>790</i>
Trauern, erschwertes (10135)	1022
Trauerns, Gefahr eines erschwerten (00172)	1026
Vergewaltigungssyndrom (00142)	1053

10. Persönliche Finanzen

(aufgrund der Alarmzeichen konnten keine NANDA-I-PD zugeordnet werden)

<i>Comfort, beeinträchtigter (00214)</i>	<i>202</i>
<i>Coping, defensives (00071)</i>	<i>211</i>
<i>Denkprozesse, gestörte (00130)</i>	<i>243</i>
<i>Machtlosigkeit (00125).....</i>	<i>645</i>
<i>Machtlosigkeit, Gefahr einer (00152)</i>	<i>650</i>
<i>Mangelernährung (00002)</i>	<i>654</i>
<i>Vereinsamungsgefahr (00054)</i>	<i>1048</i>
<i>Wissensdefizit (00126).....</i>	<i>1137</i>

11. Aus-/Weiterbildung und Arbeit

Aktivitätenplanung, unwirksame (00199)	131
Aktivitätenplanung, Gefahr einer unwirksamen (00026)	134
<i>Aktivitätsintoleranz (00092).....</i>	<i>137</i>
<i>Rollenverhalten, unwirksames (00055)</i>	<i>811</i>
<i>Selbstwertgefühl, chronisch geringes (00119).....</i>	<i>928</i>
<i>Selbstwertgefühls, Gefahr eines chronisch geringen.....</i>	<i>932</i>
<i>Selbstwertgefühl, situationsbedingt geringes (00120)</i>	<i>936</i>

13. Medikamentenmanagement

Coping, unwirksames (00069).....	221
Denkprozesse, gestörte (00130)	243
Gesundheitsmanagement, unwirksames (00078).....	417
<i>Gesundheitsmanagement, Bereitschaft für ein verbessertes (00162)</i>	<i>423</i>
Noncompliance (00079)	716

14. Wiedereinweisung

<i>Gesundheitsmanagement, unwirksames (00078)</i>	417
Gesundheitsverhalten, unwirksames (00099)	433
Isolation, soziale (00053)	579
<i>Noncompliance (00079)</i>	716
<i>Resilienz, Gefahr einer beeinträchtigten (00211)</i>	790
Verleugnung, unwirksame (00072)	1099
Wahrnehmungsstörung (00122)	1125

15. Rauchen

<i>Coping, Bereitschaft für ein verbessertes (00158)</i>	227
Gesundheitsverhalten, gefahrengeneigtes (00188)	429
<i>Gesundheitsmanagement, Bereitschaft für ein verbessertes (00162)</i>	423

16. Substanzkonsum

(aufgrund der Alarmzeichen konnten keine NANDA-I-PD zugeordnet werden)

<i>Coping, unwirksames (00069)</i>	221
<i>Coping, defensives (00071)</i>	211
Gesundheitsverhalten, gefahrengeneigtes (00188)	429
<i>Infektionsgefahr (00004)</i>	564
<i>Resilienz, beeinträchtigte (00210)</i>	786
<i>Vergiftungsgefahr (00037)</i>	1057
<i>Verwirrtheit, Gefahr einer akuten (00173)</i>	1106

17. Gewichtskontrolle

Adipositas (00232)	127
Ernährung, Bereitschaft für eine verbesserte (00163)	335
<i>Identität, gestörte persönliche (00121)</i>	544
Mangelernährung (00002)	654
Übergewicht (00233)	1033
Übergewichts, Gefahr eines (00234)	1039

18. Bewegung

Aktivitätsintoleranz (00092)	137
<i>Aktivitätsintoleranz, Gefahr einer (00094)</i>	141
Lebensstil, bewegungsarmer (00168)	637
<i>Gefähigkeit, beeinträchtigte (00088)</i>	405
<i>Mobilität, beeinträchtigte körperliche (00085)</i>	667

19. Schlafstörungen

<i>Angst (00146)</i>	148
<i>Fatigue (00093)</i>	354
Schlafmangel (00096)	820
Schlafmuster, gestörtes (00198)	830
Schlafstörung (00095)	824

Schlaf, Bereitschaft für einen verbesserten (00165).....	817
Verwirrtheit, akute (00128)	1102
<i>Verwirrtheit, Gefahr einer akuten (00173)</i>	<i>1106</i>

20. Schmerzen

Schmerz, akuter (00132)	845
Schmerz, chronischer (00133)	850
Schmerzsyndrom, chronisches (00255)	857

21. Stürze

Sturzgefahr (00155)	994
---------------------------	-----

Erstellt von der Arbeitsgruppe unter der Leitung von Spitex Schweiz (2018):

- Esther Bättig, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Qualität/eHealth, Spitex Schweiz
- Martha Paula Kaufmann, Trainerin «Schnittstelle RAI- und NANDA-I-Pflegediagnosen», Ausbilderin RAI HC
- Monika Weber, Pflegefachfrau HF, Fachrichtung Psychiatrie/Gerontologie, Spitex Frauenfeld
- Marco Gyr, Pflegefachmann HF, Bereichsleitung Psychiatrische Pflege, Spitex Region Lenzburg
- Ruth Lötscher, Dozentin, Haute Ecole de Santé, Fribourg - Supervision : Maria Müller Staub, Prof. Dr., Professor in Nursing Diagnostics, Hanze University