



Ovunque per tutti

SPITEX
Svizzera

24 CAPs d' interRAI-HCSvizzera	Diagnosi infermieristiche secondo NANDA-I (Recom 2021 à 2023)
1 Promozione dell'attività fisica	00298 Tolleranza all'attività ridotta 00293 Disponibilità a migliorare l'autogestione della salute 00168 Stile di vita sedentario 00093 Fatigue 00292 Comportamenti di mantenimento della salute inefficaci 00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile 00296 Rischio di sindrome da squilibrio metabolico
2 Attività strumentali della vita quotidiana (IADL)	00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 00293 Disponibilità a migliorare l'autogestione della salute 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00126 Conoscenza insufficiente 00276 Autogestione della salute inefficace Deficit strumentale nella cura di sé ¹
3 Attività della vita quotidiana (BADL)	00298 Tolleranza all'attività ridotta 00293 Disponibilità a migliorare l'autogestione della salute 00088 Deambulazione compromessa 00085 Mobilità compromessa 00091 Mobilità compromessa nel letto 00089 Mobilità compromessa con la sedia a rotelle 00090 Capacità di trasferimento compromessa 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00257 Sindrome dell'anziano fragile 00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile 00040 Rischio di sindrome da immobilizzazione 00246 Rischio di guarigione chirurgica ritardata 00102 00108, 00109,00110 Deficit nella cura di sé

¹ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

4 Ottimizzazione dell'ambiente domestico	00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00008 Termoregolazione inefficace 00072 Negazione inefficace 00274 Rischio di termoregolazione inefficace 00038 Rischio di trauma fisico 00303 Rischio di cadute dell'adulto 00220 Rischio di lesione termica 00035 Rischio di lesione 00193 Autonegligenza
5 Rischio di ricovero in una struttura di lungodegenza	00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 00257 Sindrome dell'anziano fragile 00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile 00062 Rischio di tensione nel ruolo di caregiver 00061 Tensione nel ruolo di caregiver
7 Declino di capacità cognitive	00131 Memoria compromessa 00051 Comunicazione verbale compromessa 00129 Confusione mentale cronica 00154 Wandering
8 Delirio	00128 Confusione mentale acuta 00173 Rischio di confusione mentale acuta 00035 Rischio di lesione 00154 Wandering
9 Comunicazione	00131 Memoria compromessa 00051 Comunicazione verbal compromessa 00157 Disponibilità a migliorare la comunicazione 00122 Disturbo della percezione (uditiva) ²
10 Umore	00146 Ansia 00241 Regolazione dell'umore compromessa 00137 Afflizione cronica 00148 Paura 00124 Mancanza di speranza 00072 Negazione inefficace 00301 Lutto disadattivo 00125 Rischio di senso di impotenza 00114 Sindrome da stress da trasferimento 00152 Rischio di sentiment di impotenza 00067 Rischio di sofferenza spirituale 00289 Rischio di comportamento suicidario 00095 Insonnia 00066 Sofferenza spirituale 00147 Ansia di morte

² Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

11 Comportamento	00210 Resilienza compromessa 00241 Regolazione dell'umore compromessa 00052 Interazioni sociali compromesse 00071 Coping difensivo 00121 Disturbo dell'identità personale 00069 Coping inefficace 00222 Controllo degli impulse inefficace 00251 Controllo emozionale labile 00138 Rischio di violenza rivolta ad altri 00154 Wandering
12 Relazioni di abuso	00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 00075 Disponibilità a migliorare il coping della famiglia 00074 Coping indebolito della famiglia 00125 Senso di impotenza 00038 Rischio di trauma fisico 00193 Autonegligenza 00142 Sindrome da trauma da stupro 00073 Coping inadeguato della famiglia
14 Sostegno informale	00214 Benessere compromesso 00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 00075 Disponibilità a migliorare il coping della famiglia 00262 Disponibilità a migliorare l'alfabetizzazione sulla salute 00074 Coping indebolito della famiglia 00294 Autogestione della salute inefficace della famiglia 00062 Rischio di tensione nel ruolo di caregiver 00061 Tensione nel ruolo di caregiver 00073 Coping inadeguato della famiglia
15 Relazioni sociali	00214 Benessere compromesso 00210 Resilienza compromessa 00212 Disponibilità a migliorare la resilienza 00223 Relazione inefficace 00301 Lutto disadattivo 00097 Coinvolgimento in attività diversive ridotto 00114 Sindrome da stress da trasferimento 00054 Rischio di solitudine 00120 Autostima situazionale scarsa 00053 Isolamento sociale 00066 Sofferenza spirituale
16 Cadute	00088 Deambulazione compromessa 00038 Rischio di trauma fisico 00303 Rischio di cadute dell'adulto 00122 Disturbi della percezione ³

³ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

17 Dolori	00132 Dolore acuto 00214 Benessere compromesso 00183 Disponibilità a migliorare il benessere 00133 Dolore cronico 00255 Sindrome del dolore cronico
18 Ulcere da pressione	00044 Integrità tissutale compromessa 00046 Integrità cutanea compromessa 00091 Mobilità compromessa nel letto 00248 Rischio di integrità tissutale compromessa 00047 Rischio di integrità cutanea compromessa 00304 Rischio di lesione da pressione nell'adulto 00040 Rischio di sindrome da immobilizzazione 00122 Disturbo della percezione (tattile) ⁴
19 Malattie cardiorespiratorie	00298 Tolleranza all'attività ridotta 00030 Scambi gassosi compromessi 00093 Fatigue 00032 Modello di respirazione inefficace 00031 Liberazione delle vie aeree inefficace 00299 Rischio di tolleranza all'attività ridotta 00267 Rischio di pressione arteriosa instabile 00200 Rischio di perfusione tissutale cardiaca ridotta 00273 Campo di energia squilibrato 00026 Volume di liquidi eccessivo 00029 Gittata cardiaca ridotta
20 Malnutrizione	00045 Integrità della mucosa orale compromessa 00103 Deglutizione compromessa 00048 Dentizione compromessa 00163 Disponibilità a migliorare nutrizione 00292 Comportamenti di mantenimento della salute inefficaci 00102 Deficit nella cura di sé alimentazione 00134 Nausea 00002 Nutrizione squilibrata inferiore al fabbisogno
21 Disidratazione	00027 Volume di liquidi insufficiente 00013 Diarrea 00011 Stipsi 00028 Rischio di volume di liquidi 00261 Rischio di secchezza delle fauci 00195 Rischio di squilibrio elettrolitico 00134 Nausea insufficiente

⁴ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

22 Sondino per alimentazione	00045 Integrità della mucosa orale compromessa 00103 Deglutizione compromessa 00013 Diarrea 00039 Rischio di aspirazione 00004 Rischio di infezione 00261 Rischio di secchezza delle fauci 00134 Nausea
24 Farmaci appropriati	00293 Disponibilità a migliorare l'autogestione della salute 00276 Autogestione della salute inefficace 00037 Rischi di avvelenamento
25 Consumo di tabacco e alcol	00158 Disponibilità a migliorare il coping 00071 Coping difensivo 00063 Processi familiari disfunzionali 00069 Coping inefficace 00188 Comportamento di salute rischioso 00037 Rischi di avvelenamento
26 Incontinenza urinaria	00016 Eliminazione urinaria compromessa 00019 Incontinenza urinaria da urgenza 00297 Incontinenza urinaria associata a disabilità 00022 Rischio di incontinenza urinaria da urgenza 00004 Rischio di infezione 00017 Incontinenza urinaria da sforzo 00110 Deficit nella cura di sé: uso del gabinetto 00023 Ritenzione urinaria 00310 Incontinenza urinaria mista
27 Problemi intestinali	00235 Stipsi funzionale cronica 00013 Diarrea 00196 Mobilità gastrointestinale disfunzionale 00011 Stipsi 00236 Rischio di stipsi funzionale cronica 00015 Rischio di stipsi 00110 Deficit nella cura di sé: uso del gabinetto 00319 Continenza fecale compromessa 00012 Stipsi percepita

Bättig, Esther; Kaufmann, Martha Paula; Lötscher, Ruth (2019). Attribution des diagnostics infirmiers NANDA-I selon les CAPs interRAI-HCSuisse. Editeur: Aide et soin à domicile Suisse
Les auteures remercient Prof. Dr. Maria Müller Staub pour sa collaboration et son analyse critique.

Cette liste d'attribution est basée sur une méthode scientifique Delphi en lien avec RAI-HC et le processus de diagnostics NANDA-I. Elle a été publiée comme suit:

Kaufmann, Martha Paula, & Müller Staub, Maria (2017). Assessmentinstrumente, die den Pflegeprozess berücksichtigen: RAI-HC -CAPs mit Pflegediagnosen verbinden. In: Pflegeklassifikationen – Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegedokumentation, Kap. 10, S. 174-195.