

interRAI CMH_{Svizzera}: CAPs e Diagnosi infermieristiche NANDA-I Recom 2021-2023

interRAI CMH _{Svizzera} – Clinical assessment protocols (CAPs)	Risultati	Diagnosi infermieristiche NANDA-I
Danni ad altri (1)	0 = non scatenato 1 = scatenato – rischio moderato 2 = scatenato – rischio elevato	Prima priorità: la diagnosi infermieristica é direttamente collegata al CAP <i>Seconda priorità: collegata con le problematiche e gli obiettivi</i> 00138 Rischio di violenza rivolta ad altri 00222 Controllo degli impulsi inefficace 00177 Sovraccarico psicofisico da stress <i>00128 Confusione mentale acuta</i>
Tendenza al suicidio e all'autolesionismo (2)	0 = non scatenato 1 = scatenato – rischio moderato 2 = scatenato – rischio elevato	00139 Rischio di automutilazione 00151 Automutilazione 00140 Rischio di violenza rivolta ad altri 00289 Rischio di comportamento suicidario 00241 Regolazione dell'umore compromessa <i>00142 Sindrome da trauma da stupro</i> <i>00121 Disturbo dell'identità personale</i> <i>00225 Rischio di disturbo identità personale</i> <i>00066 Sofferenza spirituale</i>

Autosufficienza (3)	0 = non scatenato 1 = scatenato – rischio moderato 2 = scatenato – rischio elevato	00193 Autonegligenza 00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 00257 Sindrome dell'anziano fragile 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé 00108 Deficit nella cura di sé bagno (e altri deficit nella cura di sé) 00187 Disponibilità a sviluppare il proprio potenziale 00083 Conflitto decisionale <i>00231 Rischio di sindrome dell'anziano fragile</i> <i>00242 Processo decisionale autonomo compromesso</i> <i>00199 Pianificazione delle attività inefficace</i> 00226 Rischio di pianificazione delle attività inefficace
Relazioni sociali (4)	0 = non scatenato 1 = scatenato per migliorare le relazioni 2 = scatenato per diminuire l'isolamento	00052 Interazioni sociali compromesse 00223 Relazione inefficace 00229 Rischio di relazione inefficace 00207 Disponibilità a migliorare la relazione 00053 Isolamento sociale 00054 Rischio di solitudine 00055 Prestazione di ruolo inefficaci 00060 Processi famigliari interrotti 00159 Disponibilità a migliorare i processi famigliari 00063 Processi famigliari disfunzionali <i>00069 Coping inefficace</i> <i>00121 Disturbo dell'identità personale</i>
Sostegno informale (5)	0 = non scatenato 1 = assistenza salute mentale 2 = assistenza funzionale	00061 Tensione nel ruolo del caregiver 00074 Coping indebolito della famiglia 00073 Coping inadeguato della famiglia 00300 Comportamenti di gestione della casa inefficaci 00072 Negazione inefficace 00071 Coping difensivo <i>00062 Rischio di tensione nel ruolo di caregiver</i> <i>00075 Disponibilità a migliorare il coping della famiglia</i> <i>00077 Coping inefficace della comunità</i>

Conflitti interpersonali (7)	0 = non scatenato 1 = conflitti limitati 2 = conflitti diffusi	00052 Interazioni sociali compromesse 00055 Prestazioni di ruolo inefficaci 00223 Relazione inefficace 00229 Rischio di relazione inefficace 00251 Controllo emozionale labile <i>00125 Senso d'impotenza</i> <i>00152 Rischio di senso di impotenza</i> <i>00119 Autostima cronicamente scarsa</i> <i>00120 Autostima situazionale scarsa</i> <i>00153 Rischio di autostima situazionale scarsa</i>
Eventi di vita traumatici (8)	0 = non scatenato 1 = eventi traumatici precedenti 2 = Sicurezza immediata	00141 Sindrome post-traumatica 00145 Rischio di sindrome post-traumatica 00137 Afflizione cronica 00142 Sindrome da trauma da stupro 00301 Lutto disadattivo 00302 Rischio di lutto disadattivo 00146 Ansia 00148 Paura <i>00210 Resilienza compromessa</i> <i>00211 Rischio di resilienza compromessa</i>
Finanze personali (10)	0 = non scatenato 1 = incapacità di gestione delle finanze 2 = difficoltà economiche	Nessuna diagnosi infermieristica è direttamente legata all'allarme <i>00130 Processo del pensiero alterato¹</i> <i>00071 Coping difensivo</i> <i>00125 Senso d'impotenza</i> <i>00152 Rischio di senso d'impotenza</i> <i>00054 Rischio di solitudine</i> <i>00214 Benessere compromesso</i> <i>00002 Nutrizione squilibrata</i> <i>00126 Conoscenza insufficiente</i>

¹ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

Formazione, perfezionamento professionale e lavoro (11)	0 = non scatenato 1 = incoraggiamento alla partecipazione 2 = ridurre il rischio di disoccupazione o abbandono scolastico	00199 Pianificazione delle attività inefficace 00226 Rischio di pianificazione delle attività inefficace <i>00298 Tolleranza all'attività ridotta</i> <i>00055 Prestazioni di ruolo inefficaci</i> <i>00119 Autostima cronicamente scarsa</i> <i>00224 Rischio di autostima cronicamente scarsa</i> <i>00120 Autostima situazionale scarsa</i>
Gestione dei farmaci ed aderenza alla terapia (13)	0 = non scatenato 1 = effetti secondari precedenti 2 = deficit cognitivi e sintomi positivi	00130 Processo del pensiero alterato ² 00069 Coping inefficace 00078 Gestione della salute inefficace <i>00293 Disponibilità a migliorare l'autogestione della salute</i>
Nuovo ricovero (14)	0= non scatenato 1=rischio moderato 2 = rischio elevato	00292 Comportamenti di mantenimento della salute inefficaci 00122 Disturbo della percezione ³ 00053 Isolamento sociale 00072 Negazione inefficace <i>00211 Rischio di resilienza compromessa</i> <i>00078 Gestione della salute inefficace</i>
Fumo (15)	0= non scatenato 1 = incoraggiare a cessare o ridurre tabagismo 2 = gestione astinenza	00188 Comportamento di salute rischioso <i>00293 Disponibilità a migliorare l'autogestione della salute</i> <i>00158 Disponibilità a migliorare il coping</i>

² Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

³ Questa diagnosi infermieristica non fa parte della classificazione delle diagnosi infermieristiche NANDA. Siccome è spesso utilizzata nel contesto delle cure a domicilio, può essere utilizzata, ma deve essere aggiunta manualmente.

Consumo di sostanze (16)	0 = non scatenato 1 = utilizzo precedente 2 = utilizzo attuale	00258 Sindrome da astinenza acuta da sostanze 00259 Rischio da astinenza acuta da sostanze <i>00188 Comportamento di salute rischioso</i> <i>00173 Rischio di confusione mentale acuta</i> <i>00037 Rischio di avvelenamento</i> <i>00210 Resilienza compromessa</i> <i>00069 Coping inefficace</i> <i>00071 Coping difensivo</i> <i>00004 Rischio di infezione</i>
Controllo del peso (17)	0 = non scatenato 1 = comportamento alimentare 2 = composizione corporea	00233 Sovrappeso 00232 Obesità 00234 Rischio di sovrappeso 00163 Disponibilità a migliorare la nutrizione 00002 Nutrizione squilibrata: inferior al fabbisogno <i>00121 Disturbo dell' identità personale</i>
Moto (18)	0 = non scatenato 1 = condizione di salute 2 = fisicamente capace	00085 Mobilità compromessa 00298 Tolleranza all'attività ridotta 00168 Stile di vita sedentario <i>00094 Rischio di intolleranza all'attività</i> <i>00299 Rischio di tolleranza all'attività ridotta</i> <i>00088 Deambulazione compromessa</i>
Disturbi del sonno (19)	0 = non scatenato 1 = disturbi moderati 2 = disturbi gravi	00096 Privazione di sonno 00095 Insonnia 00165 Disponibilità a migliorare il sonno 00198 Modello di sonno disturbato 00128 Confusione mentale acuta 00173 Rischio di confusione mentale acuta <i>00093 Fatigue</i> <i>00146 Ansia</i>
Dolori (20)	0 = non scatenato 1 = priorità media 2 = priorità elevata	00132 Dolore acuto 00133 Dolore cronico 00255 Sindrome del dolore cronico

Cadute (21)	0 = non scatenato 1= rischio medio 2= rischio elevato	00303 Rischio di cadute dell'adulto
-------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Sviluppato dal gruppo di lavoro nel 2018 organizzato da Spitex Svizzera:

- Esther Bättig, Collaboratrice scientifico di base e sviluppo, Spitex Svizzera
- Martha Paula Kaufmann, formatrice "Interface RAI- et NANDA-I-Care Diagnostics", formatrice RAI HC Ostschweiz
- Monika Weber, infirmière ES, spécialisation en psychiatrie et gérontologie, Spitex Frauenfeld
- Marco Gyr, infirmier ES, Responsable de la direction des soins infirmiers psychiatriques, Spitex Region Lenzburg
- Ruth Lötscher, professeure Haute Ecole de Santé, Fribourg
- Supervision : Maria Müller Staub, Prof. Dr., Professor in Nursing Diagnostics, Hanze University